

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Территориальный отдел в Приморском, Петроградском,
Курортном, Кронштадтском районах
адрес: ул. Большая Пушкарская, д.18, г. Санкт-Петербург, 197198

АКТ ПРОВЕРКИ № 78-05-07/1070

г. Санкт-Петербург

28.10.16 г.

16.30

(время начала составления акта)

На основании Распоряжения Руководителя (заместителя руководителя) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу (заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу) Фридмана Романа Кирилловича № 78-05-07/1070 от «27» сентября 2016 года и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», должностным лицом территориального отдела в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Кутыревой Натальей Александровной

лицами, привлеченными к проверке : нет
(должность, ФИО)

проведена плановая / внеплановая
 выездная / документарная

проверка за соблюдением требований законодательства

в сфере защиты прав потребителей,

санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Наименование проверяемого объекта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №12»

Место нахождения и тел. 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 30 литер Б, ул. Корпусная д.24 лит.А тел.235-41-15, 235-08-49, 235-69-48, факс: 235-08-76

Юридический адрес и инн 197110, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 30 литер Б, тел. 235-08-49 директор

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства за № _____ от «___» _____ 20____ года

Реквизиты предприятия ИНН 7813125136, ОГРН 10378280001639, БИК 044030001, л/счет 0251057, ОКПО 20506538, ОКТМО 40394000000, ОКАТО 40288566006, р/с 40601810200003000000 Банк Северо-Западное ГУ Банка России

(р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)

Руководитель Директор Погорелова Алевтина Васильевна
(ФИО, должность)

Дата и время проведения проверки:

«14» октября 2016 г. с 10 час 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 8ч.00 мин.
«28» сентября 2016 г. с 10 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Подпись проверяющего

1

подпись уполномоченного представителя

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и микропредприятия:

Дата начала	время	Дата окончания	время

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившем проверку ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Погорелова Алевтина Васильевна
(Ф.И.О.)

подпись ознакомленного лица

Дата и время ознакомления с распоряжением « 30 » 09. 2016 г. 12 часов 25 минут

Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций:
(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в составе: специалиста филиала № 5 ФБУЗ « Центр гиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»врача по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков Макаровой Елены Васильевны

№ свидетельства об аккредитации РОСС RU.00-1.410264, дата выдачи свидетельства 02.06.2014 г., наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство : Федеральная служба по аккредитации

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по контролю: Директор Погорелова Алевтина Васильевна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
ю/л, ИП

Проверкой установлено:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №12» расположено по адресам : 197110 ,Санкт- Петербург , ул. Большая Зеленина , дом 30 литер Б; ул. Корпусная д.24 лит.А.

01.09.1991 года специальная школа-интернат № 23 для умственно-отсталых детей преобразована в детский дом № 23 для умственно-отсталых детей (Приказ № 103 от 06.09.91 г. Отдела народного образования Петроградского районного Совета).

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя

До 27.04.2016 года Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 12» называлось Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 23 Петроградского района» (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2015 года № 1196 «О переименовании, изменении целей и предмета деятельности Санкт-петербургских государственных бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»)

Устав Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №12» утвержден Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 30.03.2016г. № 545-РЗ

На деятельность учреждения представлены:

- лицензия серия 78Л02 №0000823 №1891 от 19 мая 2016 г. по реализации образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых; дошкольного образования. На момент проверки дошкольное образование не оказывается из за отсутствия групп детей дошкольного возраста.

-свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговую инспекцию : серия – 78 № 002843492 , учреждение поставлено на налоговый учет 03.12.1999г. ;

- свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок : серия 78-78 - 002007-195 от 08.07.2016 по адресу ул. Большая Зеленина , дом 30 литер Б

- свидетельство о государственной регистрации права на здание: серия 78-78 -31/045/2001-034 от 08.07.2016г. по адресу ул. Большая Зеленина , дом 30 литер Б

- свидетельство о государственной регистрации права на здание: серия 78-78 -31/003/2007-194 от 08.07.2016г. г по адресу ул. Корпусная д.24 лит.А

свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок : серия 78-78 - 01/057572006-57 от 08.07.2016г. по адресу ул. Корпусная д.24 лит.А

-санитарно- эпидемиологическое заключение для лицензирования образовательной деятельности учреждения от 29.12.10 г. за № 78.14.07.000.М..000936.12.10

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 05.05.20016 г. № ЮЭ9965-16-2682393.Согласно выписке –основной вид деятельности- предоставление социальных услуг с обеспечением проживания –код и наименование вида деятельности-85.31

- лицензия серия Л0-78-01-00683 № 005137 от 30 мая 2016 г. на медицинский вид деятельности

- санитарно- эпидемиологическое заключение для лицензирования медицинской деятельности от 23.03.11 г. за № 78.01.07.000.М.000245.03.11

- свидетельство о государственной регистрации от 14.01.2003г. № 10378280001639

Режим работы: круглосуточный .

Здание , расположенное по адресу ул. Большая Зеленина, дом 30 литер Б - 4-х этажное, отдельно стоящее, площадью 4668.8 кв.м построено в 1962 г. по типовому проекту для школ-интернатов. Архитектурно- планировочное решение, набор и площади помещений соответствует требованиям санитарного законодательства на момент постройки.

Здание имеет нежилую пристройку с 2010 г., соединяющуюся с основным зданием через отапливаемый переход. Общая площадь пристройки 4540,3 кв.м. Пристройка используется по проекту, как спортивно- оздоровительный и трудовой комплекс.

Организовано 9 входов в учреждение:

- 1- Центральный
- 2- 4- запасных (в медицинский блок, на пищеблок , лестницу № 1,2)
- 3- центральный вход в пристройку

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя

4- 2 запасных (на лестницы) пристройки

5- вход в приемно- карантинный блок

Территория благоустроена, озеленена, ограждена металлическим забором на высоту 1.8 м., имеет наружное электрическое освещение. Общая площадь территории-8879 кв.м

На территории выделена зона отдыха, физкультурно-спортивная зона, хозяйственная зона.

Физкультурно-спортивная зона оборудована 2 спортивными площадками: многофункциональной со всепогодным покрытием и спортивной площадкой с тренажерами.

Хозяйственная зона оборудована огражденной контейнерной площадкой с твердым асфальтовым покрытием на расстоянии 20 м от здания, оборудован отдельный въезд на площадку.

Информация о фирменном названии организации и режиме работы, знаке о запрете курения имеется на парадном входе в здания и на воротах при входе на территорию.

Проектная мощность- 90 детей, фактическое количество детей - 76 , количество групп- 10 - школьного возраста. Групп девочек- 4 (гр. № 1, 2, 4- 8 чел., гр. № 3-6 чел.), групп мальчиков- 6 (№ 8 -6 детей, гр. № 5, 6, 7, 9,10- 8 детей).

Состав помещений по адресу ул. Большая Зеленина , дом 30 литер Б:

-Подвал: складские помещения пищеблока, прачечная, склад для хозяйственных товаров и канцелярии, склад для одежды и обуви;

-1 этаж: вахта, пищеблок, медицинский блок №1, кабинет директора, холл,

- 2 этаж: изолированная группа №9 , административные кабинеты, кабинет психолога, логопеда, методический кабинет, швейная мастерская, конференцзал, туалет для персонала;

-3 этаж: изолированная группа №5, музыкальный кабинет, туалет для девочек, холл, кабинет

домоводства, 10 спальных комнат для девочек групп №1,2,3,4; две игровые для групп №1,4; четыре кладовые для хранения сезонной одежды и обуви, в которых выделено место для хранения уборочного инвентаря, закрытая кладовка для хранения моющих средств.

-4 этаж: изолированная группа №10, холл, туалет для мальчиков, кабинет психолога, кабинет домоводства, 10 спальных комнат для мальчиков групп № 6,7,8; две игровые, 3 кладовые для хранения сезонной одежды и обуви, в которых выделено место для хранения уборочного инвентаря, закрытая кладовка для хранения моющих средств.

В состав изолированных групп № 5,9,10 входят следующие помещения: игровая комната площадью-48.3кв.м, комната приготовления уроков площадью 28.9 кв.м, туалет на 3 унитаза,3 раковины, стиральная машина для стирки нательного белья, ванная комната с ванной и душем.

Каждая группа имеет закрытую лоджию; в группе №5,10- 2 спальные комнаты площадью 25.6 кв.м и 28.4 кв.м, в группе № 9- 1 спальная комната площадью 38.9 кв.м; в группе №9 выделена буфетная для проведения праздников с холодильником и раковиной. В группах № 5,10-в спальнях по 4 человека, в группе № 9 спальня на 8 человек.

Неизолированные группы: № 1,2,3,4,6,7,8 (по проекту). В состав неизолированных групп входит: по 3 спальни площадью от 26 до 28 кв.м, кладовка площадью от 9.3 до 10.1 кв.м. Игровые комнаты имеются в группах №1,4,6,8 площадью 26.6 кв.м Игровые комнаты оборудованы письменными столами для приготовления уроков.

В других группах дети уроки делают в спальнях. Спальная комната рассчитана на 2-3 человека. Спальни оборудованы стационарными кроватями, шкафом для одежды, письменными столами, шкафом для хранения личных вещей. Каждому ребенку принадлежит шкаф , письменный стол.

На 3 этаже туалет для девочек на 4 группы (32 человека). Туалет оборудован 5 кабинками с унитазами,5 раковинами,1 ногомойкой с двумя кранами, 2 душевыми кабинами, биде.

На 4 этаже туалет для мальчиков на 3 группы (18 человек).Туалет оборудован 5 кабинками с унитазами,4 раковинами,1 ногомойкой,1душевой кабиной, 2 писсуарами.

Инженерное обеспечение: холодное водоснабжение, отопление, канализация, горячее водоснабжение- централизованные от городских сетей. Освещение естественное через

оконные проемы, искусственное – представлено люминесцентными лампами. Проветривание осуществимо во всех помещениях пребывания детей.

Питьевой режим: на каждом этаже установлено оборудование «Экомастер» с одноразовыми стаканчиками. Обслуживание осуществляется по контракту №9 от 21.12.15г. с ООО « Экодар» Северо-Запад» по сервисному обслуживанию водоочистительного оборудования.

Пищеблок расположен на 1 этаже , работает на сырье. Поставщик продуктов питания ООО « Компания Балтфуд» по контракту №1/с от 31 12.2015 г.

Состав помещений пищеблока:

- подвал: загрузка, кладовая для хранения картофеля площадью 5 кв.м ,кладовая для хранения бакалеи площадью -15.6 кв.м, кладовая для хранения овощей-14.7 кв.м, сухая кладовая площадью 21.2 кв.м.

Кладовая для хранения картофеля оборудована стеллажом, психрометром, кладовая для хранения бакалеи оборудована 4 холодильниками: 2 холодильника для хранения яйца с температурой + 6 град., холодильник для хранения солений с температурой +6 град, холодильник для хранения консервов с температурой +5 град, стеллажи для хранения сыпучих продуктов и консервов; сухая кладовая оборудована холодильником для хранения красной икры с температурой – 5 гр., холодильная камера для хранения сырого мяса и рыбы при температуре – 18 град, стеллажи для хранения сыпучих продуктов; кладовая для хранения овощей оборудована камерой для хранения овощей с температурой + 4 град.

1 этаж:

-обеденный зал площадью 129.7 кв.м на 80 посадочных мест оборудован 4 раковинами с сенсорной подводкой горячей и холодной воды, 2 электросушилками, мыло в дозаторах оборудовано к каждой раковине; в зале принимают пищу дети с 2-х фактических адресов- 81 человек(не питаются студенты с 2-х групп, которые питаются самостоятельно). Питание детей осуществляется пор графику. Перед входом на пищеблок для детей с ул. Корпусная д.24 лит.А установлены в холле вешалки для верхней одежды.

-горячий цех площадью 44.5 кв.м, оборудован раздачей, конвектоматом, электросковородой, паровым котлом на 100 литров, жарочным шкафом, 2 электроплитами, слайсером, протирачными машинами,хлеборезкой,2 разделочными столами для сырой продукции и 3 – для готовой продукции, гигиенической раковиной с дозатором с моющим средством и деспенсером с бумажными полотенцами, раковиной для вторичной обработки овощей и фруктов, поточность при приготовлении блюд соблюдается;

-сырой мясорыбный цех площадью 18.4 кв.м оборудован 2 холодильниками:1- с температурой - 18 град. для хранения сырого мяса и рыбы, 2- для суточных мясо-рыбных продуктов с температурой +5 град, 3 разделочными столами, 4 раковинами (из них 1 раковина используется для обработки яиц), гигиеническая раковинами с дозатором с моющим средством и деспенсером с бумажными полотенцами, электромясорубкой;

- овощной цех первичной и вторичной обработки овощей площадью 15.7 кв.м оборудован двумя картофелечистками, 1 овощерезкой, раковиной для рук, оборудованной дозатором с моющим средством и деспенсером с бумажными полотенцами, 2-х гнездной мойкой для первичной обработки овощей и фруктов,стеллажами,1 разделочным столом;


- кондитерский цех- площадью 16.2 кв.м оборудован 2 тестомешалками, 1 разделочным столом, холодильником для хранения суточных проб с температурой + 4 град.

Состав помещений пристройки:

- подвал: установки для водоподготовки воды ;холодильная установка для временного хранения медицинских отходов группы Б

-1 этаж: бассейн, стоматологический кабинет, со стерилизационной, мастерские- столярная и гончарная, подсобные помещения;

- 2 этаж: холл ,зал ЛФК, тренажерный зал, туалет для персонала и туалет для детей, соляная пещера, лаборатория бассейна, прививочный кабинет, кабинет педагога дополнительного


Подпись проверяющего

образования, физиотерапевтический кабинет, кабинет психотерапевта, массажный кабинет, кабинет ИЗО;

-3 этаж: спортивный зал, холл, кабинет рукоделия, картонажная мастерская;

-4 этаж: актовый зал

Оздоровительный бассейн площадью 180 м.кв. Веден в эксплуатацию в мае 2010г. имеет длину-10м, ширину-18м, глубину не более 1.45 м. На момент проверки температура воды в чаше 29 град, температура воздуха 32 град. Одновременно принимают водные процедуры в бассейне может не более 6-8 чел. (1 группа). Тип бассейна переливной. Технологическая схема системы водоподготовки бассейна является рециркуляционной. В процессе эксплуатации бассейна вода из чаши через сливные элементы попадает в компенсационную емкость, где далее вода забирается циркуляционными насосами и подается в водоочистное оборудование. Обеззараживание воды в бассейне осуществляется комбинированным методом с применением хлорсодержащего реагента (жидкий хлор «Эмовекс» и ультрафиолетовое облучение). Контроль дозы остаточного хлора осуществляется автоматически. Кроме автоматического существует лабораторный контроль химиком- лаборантом на определение остаточного хлора и сверяет данные с автоматическими. Очищенная и обеззараженная вода подается в чашу бассейна через впускные шлюзы. Показатели качества воды (прозрачность, цветность, рН) поддерживается коагулированием и подщелачиванием.

Слив воды из чаши бассейна осуществляется 1 раз в год в наружную канализационную сеть здания для механической очистки и обеззараживания чаши бассейна. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в плавательном бассейне представлена. Контракт № 2-23-160ЭА от 02.01.15г. на обслуживание бассейна заключен с ООО « Лидер». Представлены протоколы микробиологических исследований воды бассейна , протокол санитарно-гигиенического исследования воды бассейна на содержание хлороформа, протокол санитарно-гигиенического исследования воды бассейна на содержание хлороформа, протокол исследований уровней искусственной освещенности.

Здание, расположенное по адресу ул. Корпусная д.24 лит.А. отдельно стоящее, 2-х этажное, площадью 904 кв.м построено в 1953 г. по проекту детского дошкольного учреждения. До 19.10.05г. здание принадлежало детскому саду № 24 Петроградского района. По распоряжению КУГИ от 19.10.05 г. № 1489 закреплено право оперативного управления за детским домом №23 Петроградского района. Реконструкция здания была проведена под детские дошкольные группы детского дома.

На прилегающей территории оборудована площадка для детей дошкольного возраста, оборудованная игровым оборудованием в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, песочницей. На момент проверки игровая площадка не используется из за отсутствия детей дошкольного возраста в учреждении.

Здание рассчитано на 24 ребенка дошкольного возраста, на момент проверки размещается 18 детей младшего школьного возраста.

При входе имеется знак запрете курения, адрес, название учреждения.

Состав помещений:

-1 этаж: холл, группа №11 для мальчиков до 10 лет-5 человек;

-2 этаж группа №12 на 8 девочек, №13 –на 5 мальчиков до 10 лет.

Группа №11 имеет раздевалку, 2 спальни, туалетную на 3 унитаза, 3 раковины, комнату для приготовления уроков, игровую, буфетную. В буфетной находится посудомоечная машина, стол, навесные полки для хранения посуды.

Группы № 12 и 13 одинаковые по составу помещений и имеют в своем составе: коридор, 2 спальню, ванну, туалетную на 3 раковины 3 унитаза, буфетную, гостиную, игровую, комнату для приготовления уроков.

Подпись проверяющего

Подпись уполномоченного представителя

В буфетной производится кипячение воды для питья и разлив в чайники.
Обучение детей производится в школах №3 Петроградского района -31 человек, №4 Васильевского острова -18 человек, №51 Петроградского района-15 человек, 320 Петроградского района- 10 человек, № 87 Петроградского района-1 человек, №50 Петроградского района-4 человека, № 5 Васильевского острова-1 человек.

Выявлены нарушения п.8.4 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: стены основных помещений групп поклеены обоями. На обои не представлены сертификаты, документы подтверждающие, что их можно использовать для уборки влажным способом.

Медицинский вид деятельности в учреждении осуществляется на основании лицензии № ЛО-78-01-006834 от 30.05.2016г.

Все медицинские помещения оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. В соответствии с контрактом №38-23-16ОЭА от 23 сентября 2016 г. с ООО «Промсервис» поставщик обязуется осуществить поставку водонагревателей. На момент проверки водонагреватели не установлены, что является нарушением п.5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Вентиляция – естественная через форточные проемы, искусственная – общеобменная внутрительная, приточно-вытяжная с механическим побуждением (в физиотерапевтическом кабинете, кабинете галотерапии, кабинете массажа, стоматологическом терапевтическом кабинете)

В учреждении оказываются следующие виды услуг:

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по:

- диетологии
- медицинским осмотрам (предрейсовым , послерейсовым)
- физиотерапии
- медицинскому массажу
- сестринскому делу в педиатрии

2) при осуществлении амбулаторно- поликлинической помощи, в т.ч.

а)при осуществлении первичной медико- санитарной помощи по :

- педиатрии
- неврологии
- психотерапии
- стоматологии детской

Представлены договора:

- СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 30» Петроградского района, договор от 21.02.2011г. № 1/30 - на медицинское обслуживание и иммунопрофилактику (197110 СПб, Малая Зеленина д. 6)
- с ООО « Медицинский центр «На Коломенской» от 16 мая 2016 г. – на проведение медицинских осмотров персонала.
- на вывоз бытовых отходов, утилизация медицинских отходов, люминесцентных ламп – контракт № 2/С от 30.12.2015 с ОАО «Автопарк №6 «Спецтранс »
- на проведение профилактической дезинсекции и дератизации – контракт № дд 23/1197 от 16.12.2015 с ОАО «Станция профилактической дезинфекции»
- контракт № 9 от 21 декабря 2015г. с ООО « Экодар Северо-запад» на услуги по сервисному обслуживанию водоочистительного оборудованию Экомастер
- контракт №3К-1-16 от 31 декабря 2015г. с ООО « Ресурс» на услуги по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования пищеблока
- контракт № 38-23-16ОЭА от 23 сентября 2016г. с ООО « Промсервис» на поставку водонагревателей в кабинеты медицинского назначения

Подпись проверяющего

7

подпись уполномоченного представителя

- на техническое обслуживание медицинской аппаратуры – контракт №5 от 21.12.2015г с СПбГУП «Медтехника»
-контракт Д-171-2016-732 от 30 мая 2016г. на оказание услуг по периодической поверке(калибровке)средств измерений
- поставка лекарственных препаратов – осуществляется по контракту №14/23-160ЭА от 26.04.16г. - НАО «Арома-Петербург» 196158, г. СПб, Московское шоссе д.4
- об оказании услуг по сервисному техническому обслуживанию систем вентиляции по контракту № 3К 0-4 -16 от 31.12.15г. от 31 декабря 2010 г.с ООО « БСД» Акт выполненных работ сервисного технического обслуживания вентиляции от 30.09.2016 г. Повреждений, неисправностей в работе приточных и вытяжных установок не обнаружено.
- контракт на лабораторное обслуживание бассейна, № С0000102 от 16 декабря 2015 г. с Филиалом « ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- Петербург» в Приморском , Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах. Исследования проводятся согласно программе производственного контроля ежемесячно.
- контракт на лабораторное обслуживание с целью производственного контроля на кухне с Филиалом « ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- Петербург» в Приморском , Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах №С 0000103 от 16.12.15г. . Исследования проводятся согласно программе производственного контроля контракту.
- контракт с Филиалом « ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт- Петербург» в Приморском , Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах с целью производственного котроля в медицинских кабинетах №С00001-01 от 16.12.16 г.

Медицинский персонал входит в штат Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 12».

Всего по штату : врач-педиатр – 1.5 ст. , изоляторные медицинские сестры-8 ст., процедурная медицинская сестра-1ст, медсестра физиотерапии – 1 ст. , медсестра массажа – 1 ст , врач- специалист- 1 ст. , врач бассейна-1 ст., врач – стоматолог- 1ст., медсестра стоматологического кабинета- 0.5 ст., медсестра бассейна – 1 ст., врач- психотерапевт- 1 ст.,медицинская сестра по питанию(диетсестра)- 0,5 ст. Штат укомплектован сотрудниками полностью . Весь персонал имеет дипломы о медицинском образовании, сертификаты по специализации. Предъявлены должностные инструкции на всех сотрудников. Медицинские осмотры, аттестация по гигиенической подготовке персоналом пройдены, личные медицинские книжки, прививочные сертификаты представлены(привиты в соответствии с национальным календарем прививок).Носителей и хроников вирусных гепатитов « В» и «С» среди медицинских сотрудников нет.

Режим работы медицинского кабинета: круглосуточный

Для оказания заявленных медицинских услуг оборудованы 3 медицинских блока по адресам: ул. Большая Зеленина , дом 30 литер Б и ул. Корпусная д.24 лит.А.

Медицинский блок №1 по адресу ул. Большая Зеленина , дом 30 литер Б располагается на 1 этаже и включает в себя:

- кабинет врача- педиатра № 25 -16.3 кв.м.
- кабинет врача-специалиста № 24- 10.3 кв.м
- кабинет дежурной медицинской сестры № 23- 9.1 кв.м
- процедурный кабинет- № 9 – 10.4+ 2.37 кв.м.
- 2 изолятора, рассчитанные на 2 инфекции № 16,19- 10.6 кв.м.,.6.3 кв.м
- подсобное помещение для хранения сейфа для лекарственных препаратов гр.Б № 22- 1.75 кв.м

Подпись проверяющего

8

подпись уполномоченного представителя

- ванная комната № 15- 4 кв.м
- 1 туалет для сотрудников № 29- 1.5 кв.м
- 2 туалета для заболевших детей при изоляторных палатах № 18 – 1.7 кв.м, 1.79 кв.м

В мед. блоке № 2 в пристройке размещаются след. кабинеты:

на 1-ом этаже

- кабинет стоматолога № 5 – 22.42 кв.м

- стерилизационная № 6 – 11.70 кв.м

на 2-ом этаже:

- физиотерапевтический кабинет № 5,6 -16,84+ 15.73

- кабинет галокамеры № 15 – 18.0 м. кв.

- 2 кабинета массажа № 4-17.6- м.кв.и № 3 -16.35 м.кв.

- оздоровительный бассейн № 1- 180 м.кв.

- прививочный кабинет № 2 -11.65 м.кв.

Медицинский блок №3 по адресу :. ул. Корпусная д.24 лит.А.
располагается на 1 этаже и включает в себя:

- приемно- карантинное отделение

№ 22 – изоляционная палата – 8.7 кв.м

№24-кабинет дежурной медицинской сестры и врача- 8.4 кв.м

№ 25- изоляционная палата № 2 – 6.8 кв.м

№26 – манипуляционная – 6.8 кв.м

№ 20- буфетная – 6.8 кв.м

№23- туалетная комната при изоляционной палате №22-2.3 кв.м

№ 16 - туалетная комната для персонала 1.2 кв.м

№ 17 – ванная комната для детей 1.57 кв.м

№ 15- кладовая для хранения уборочного инвентаря, приготовления и хранения дез. растворов- 0.94 кв.м

Медицинский блок-1:

- кабинет врача- педиатра № 25 -16.3 кв.м. имеет отдельный вход из коридора .Отделка помещения позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды , дозаторы для жидкого мыла и дезсредств, закрытый держатель с одноразовыми салфетками. Оснащение медицинского кабинета : кушетка, ростомер, динамометр, спирометр, напольные электронные весы, медицинский шкаф для хранения медицинской документации и медицинских карточек, письменный стол , 2 стула, шкаф для хранения спец.одежды, холодильник « Норд» для хранения лекарственных препаратов при температуре + 4 град. Используется для приема и осмотра детей, ведения медицинской документации.

- кабинет врача-специалиста № 24- 10.3 кв.м имеет отдельный вход из коридора .Отделка помещения позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды , дозаторы для жидкого мыла и дезсредств, закрытый держатель с одноразовыми салфетками. Оснащение медицинского кабинета: медицинский стол, кушетка, шкаф для хранения медицинской документации, 2 шкафа для хранения верхней и спецодежды. Используется для приема и осмотра детей узкими специалистами.

- кабинет дежурной медицинской сестры № 23- 9.1 кв.м имеет отдельный вход из коридора .Отделка помещения позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Имеется раковина с подводкой горячей и холодной воды , дозаторы для жидкого мыла и дезсредств, закрытый держатель с одноразовыми салфетками. Оснащение медицинского кабинета: 2 медицинских шкафа для хранения неотложной медицинской помощи, укладки на ф.50, шины, перевязочного материала, медицинской документации , морозильник « Норд» для

Подпись проверяющего

9

подпись уполномоченного представителя

хранения пузыря со льдом, медицинский стол с одноразовым материалом для оказания первичной медицинской помощи, медицинская кушетка , стол для ведения медицинской документации, медицинский стол для хранения кипяченой питьевой воды с одноразовыми

стаканчиками. Кабинет используется для оказания первичной медицинской помощи, выдачи таблетированных и жидких лекарственных форм, проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры проводятся с 7.00 до 7.30 водителям детского дома: осуществляющему развозку детей по школам, доставку детей в поликлинику, плановую госпитализацию, другие работы хозяйственного назначения. Всего по штату - 8 ед., работает 4 чел. из них 2 чел. на 1.5 ст. и зав. гаражом. 2 ст. вакантны.

Перед выходом водителя в рейс и в конце рабочего дня - 18.00 производится наружный осмотр с измерением температуры, термометрия, измерение артериального давления, подсчет числа сердечных сокращений, по показанием контроль за содержанием остаточного алкоголя в крови. Представлено в наличии аппарат для измерения давления, секундомер, 4 термометра, алкотектор, снабженный одноразовыми трубочками. Данный инструментарий хранится в отдельной ячейке медицинского шкафа.

Медицинская документация по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам представлена.

- процедурный кабинет - № 9 – 10.4+2.37 кв.м. Помещения смежное- изолированные.

Отделка помещений позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Кабинет площадью 10.4 кв.м оснащен мебелью и оборудованием согласно назначению: медицинский шкаф для медикаментов и оказания неотложной помощи (представлены укладки для оказания неотложной помощи, профилактики профессионального инфицирования, сроки годности лекарственных препаратов соблюдены), медицинской ширмой на колесиках, 1 медицинский столик со стеклянной крышкой, стул и медицинская кушетка с обрабатываемыми поверхностями, 2 ведра с педальной крышкой, настенный облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-3- «КРОНТ» (Дезар-3), установлен 14 мая 2010г. (Акт о вводе в эксплуатацию лампы ГУП ТП «Медтехника» представлен), холодильник «НОРД» (2010 года выпуска) с 2-мя термометрами для хранения лекарственных форм (журналы учета температур и размораживания холодильника представлен). Паспорта и инструкции по применению на бактерицидный облучатель, холодильное оборудование представлены. В кабинете имеется раковина для мытья рук персонала.

Представлен достаточный запас одноразовых стерильных шприцев, спиртовых салфеток, одноразовых перчаток, одноразовых пинцетов, шпателей, скальпелей. Запас дезинфицирующих средств обработки поверхностей, дезинфекции отработанного материала и инструментария на момент проверки достаточен («Лизафин» - 12 литров, жидкое мыло «Ультрасофт» - 9 л. и антисептик «АХДЭЗ» - 9 лит. для обработки рук). Закупка дезинфицирующих средств, средств для обработки рук осуществляется по мере необходимости. Емкости для дезинфекции отработанного материала и инструментария имеются в достаточном количестве, промаркированы. Пластиковые непрокальваемые контейнеры для дезинфекции и утилизации использованных инъекционных игл представлены, запас достаточный. Дезинфекция отходов класса «Б» организована в соответствии с санитарными требованиями.

Инструкция по применению дез.средств, графики кварцевания кабинета, генеральной уборки и проветривания помещений имеются.

Кабинет предназначен для оказания неотложной помощи, проведения в/м и п/к инъекций по назначению врачей-специалистов.

Подпись проверяющего

10

подпись уполномоченного представителя

В кабинете площадью 2.37 кв.м имеется 2-х секционная раковина с подводкой холодной и горячей воды для обработки медицинского инструментария, оборудованной дозаторами для жидкого мыла и дезсредств, закрытым держателем с одноразовыми салфетками; шкафом-

пеналом для хранения одноразового стерильного медицинского инструментария. Выделено место для хранения уборочного инвентаря и спецодежды для проведения генеральной уборки данного кабинета.

- 2 изоляционных палаты , рассчитанные на 2 инфекции № 16,19- 10.6 кв.м., 6.3 кв.м на 2 и 1 койку.

Палата на 1 койку имеет вход из коридора, палата на 2 койки типа « бокс» со шлюзовой камерой и выходом на участок .Освещение естественное и искусственное , вентиляция естественная .Отделка помещений позволяет производить уборку влажным способом и дезинфекцию. Палаты оснащены медицинскими кроватями, которые могут подвергаться дезинфекции после каждого пациента .В палате на 1 койку имеется стол и стул для приема пищи, палата на 2 койки оснащена 2-мя металлическими прикроватными столиками, подвергающимися дезинфекции. Оба изолятора оснащены настенными бактерицидными облучателями ОРУБ 2-2-« КРОНТ» . В палате на 2 койки выделено отдельное место для буфетной- раздаточной с отдельной раковиной для мытья посуды, закрывающееся и недоступное для детей . Помещение предназначено для временной изоляции заболевшего ребенка до прибытия неотложной медицинской помощи. При изоляторных палатах имеется ванна, 2 туалета., помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезрастворов.

Хранение верхней и спецодежды упорядочено. Смена медицинских халатов проводится централизованно ежедневно и по мере загрязнения. Стирка проводится в прачечной учреждения . На каждого работника приходится не менее 3-х комплектов спецодежды.


Приемная блока оборудована мягкими диванами, на стенах имеется наглядная агитация.

Медицинский блок-2: - кабинет стоматолога № 5 – 22.42 кв.м, высота 2.9 м - стерилизационная № 6 – 11.70 кв.м


В кабинете стоматологии оказывается терапевтическая неотложная и плановая помощь для детей- сирот детского дома. Кабинет имеет одну стоматологическую установку « PERFORMER Radius» . Рабочее место врача- стоматолога оборудовано 6 наконечниками:: 2 угловых, 2 прямых, 2 турбинных. Представлено 10 индивидуальных смотровых стоматологических комплектов. Часть ватных валиков будет стерилизоваться в автоклаве, часть будет закупаться в готовых одноразовых формах. Представлено 20 одноразовых наборов со стоматологическими валиками, 100 одноразовых нагрудных салфеток.. Внутренняя отделка кабинета соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям , осуществляющим медицинскую деятельность. Стоматологическое кресло установлено вдоль светонесущей стены. В кабинете установлена раковина для мытья рук мед персонала. Раковина оборудована дозаторами для жидкого мыла и дезсредств, закрытым держателем с одноразовыми салфетками .

Для обеззараживания воздуха имеется передвижной облучатель – рециркулятор воздуха « ДЕЗАР 4» , который также используется в стерилизационной. Освещение – естественное и искусственное, представлено люминесцентными лампами. Вентиляция- естественная , через форточные проемы. Графики кварцевания и проветривания кабинета представлены.

В кабинете стоматологии и стерилизационной отопительные приборы закрыты металлическим каркасом, позволяющем проводить легкую очистку и дезинфекцию. Температура воздуха на момент проверки +22 град. Рентгеновской установки кабинет не имеет.


Подпись проверяющего

11


подпись уполномоченного представителя

Для хранения простерилизованных инструментов в кабинете установлена 1 УФ- бактерицидная передвижная камера для хранения стерильных медицинских инструментов

КБ-02-«Я»-ФП. Суммарная работа бактерицидной лампы - 8000 часов. В кабинете имеется столик- тумба передвижная 4-х секционная для хранения простерилизованных инструментов в крепированной бумаге и пломбировочного материала.

В кабинете находится устройство ультразвуковой очистки « Elma Clean VoX» для предстерилизационной очистки «мелких» стоматологических инструментов.

Стерилизационная совмещена со стоматологическим кабинетом посредством арки. Внутренняя отделка кабинета соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,осуществляющим медицинскую деятельность. Кабинет оборудован воздушным стерилизатором ГП-40 МО при режиме работы 180 град -1 час. , стерилизатором паровым горизонтальным настольным ГК -10 -1 – « ТЗМОИ» при режиме 132 град. 2 атм. 20 мин., водяным дистиллятором MELAdest для получения дистиллированной воды. В кабинете имеется 2-х секционная раковина для обработки рук и инструментария . Раковина оборудована дозаторами для жидкого мыла и дезсредств, закрытым держателем с одноразовыми салфетками .Кабинет оборудован приточно-вытяжной механической вентиляцией.

Предстерилизационная очистка и дезинфекция будут осуществляться в этом же кабинете. Для этой цели в « грязной зоне» стерилизационной установлены 2 медицинских столика с необходимыми промаркированными емкостями. Моющие и дезинфицирующие средства приобретены. Поточность при обработке инструментария соблюдается. Качество обработки инструментов будет осуществляться при помощи азопирамовых проб.

Воздушный и паровой стерилизаторы установлены в « чистой зоне». Стерилизация инструментов будет осуществляется открытым способом в лотках, после чего перемещается в передвижную бактерицидную камеру для хранения.

Контроль качества работы стерилизаторов осуществляется физическим способом (с использованием контрольно- измерительных приборов стерилизующей аппаратуры и химических индикаторов).

Кабинет галокамеры № 15 – 18.0 м. кв. (пещера искусственная аэрозолевая СОМ -01) предназначена для группового оздоровления, профилактики, лечения и реабилитации заболеваний и рассчитана на одновременное лечение от 1-12 человек из расчета не менее 3 куб. м объема помещения на 1 человека. Принята в эксплуатацию в октябре 2010 г. Камера установлена в декабре 2009г. ООО «Северо-Западным центром « Стандартизация», Образование.Медицина».Галокамера имеет два специально оборудованных помещения: помещение « Галокамера» и операторская. Помещение «Галокамеры» изолировано, не имеет естественного освещения.В помещении « Галокамеры» располагаются кресла для пациентов.Кресла на деревянном каркасе устойчивы к дезинфекции моющими средствами, матрас кресел съемный и подлежит машинной стирке. Комплекс « Галокамера» дополнен тамбуром- раздевалкой, в котором размещаются стулья для сидения при переодевании.

Естественное освещение в помещении « Галокамеры» отсутствует. Во время проведения сеанса освещение « Галокамеры» осуществляется за счет соляных светильников , используемых в оформлении индивидуального дизайна « Галокамеры» Освещение « Галокамеры» между сеансами , во время уборки и технического обслуживания осуществляется потолочными светильниками. Вентиляция помещения « Галокамеры» осуществляется приточно-вытяжным вентилятором и включается в течении 20 мин. между сеансами.

Стены галокамеры покрыты многослойной соляной « шубой». Пол – покрыт керамической облицовочной плиткой, установлен подвесной потолок.

Продолжительность 1 сеанса галотерапии 60 мин. Рабочий цикл « Галокамеры» - 2 сеанса в

Подпись проверяющего

12

подпись уполномоченного представителя

день с интервалом на проветривание не менее 20 мин. (10 мин. на вытяжку воздуха , 10 мин. на приток воздуха). Отбор детей на процедуры осуществляет врач.

- физиотерапевтический кабинет № 5,6 -16,84+ 15 .73 . Один физиотерапевтический кабинет состоит из двух общей площадью 32.57 м.кв. В кабинете осуществляется только электросветолечение. Пол покрыт антистатическим покрытием. Стены оклеены обоями под покраску и окрашены светлой матовой краской. Отопительные батареи закрыты съемными деревянными кожухами с вентиляционными отверстиями. Освещение естественное и искусственное- достаточное, вентиляция естественная и приточно- вытяжная в исправном состоянии. Имеется 2-х секционная раковина с подводкой холодной и горячей воды, дозаторы для жидкого мыла и дезсредств, закрытый держатель с одноразовыми полотенцами. Оборудовано место для обработки тубусов и насадок. В помещении установлено 5 кушеток, которые ограждены друг от друга ширмами имеющие деревянные каркасы, выполненными хлопчатобумажными шторами, 5 медицинских тумбочек для физиотерапевтического оборудования, стулья, стол, шкафы с чистым бельем. Вся мебель деревянная . Размеры кабин: высота- 2 м, длина- 2.2 м, ширина- 1.8м.

Оснащение кабинета :

- аппарат магнитотерапевтический бегущим реверсивным магнитным полем для лечения хронических и острых заболеваний, травм, неотложных состояний и в профилактических целях

- аппарат дарсонвализации и ультратональной терапии « Ультрадар- Мед ТеКо» предназначен для лечебного воздействия импульсным переменным током для лечения заболеваний периферической нервной системы с болевым синдромом, мигрень, расстройства сна, энурез, алопеция, варикозная болезнь и др.

- аппарат для гальванизации «Поток- 1» - для проведения лекарственного электрофореза

- аппарат УВЧ-30.03 для воздействия электрическим или магнитным полем ультравысокой частоты (УВЧ терапии).

- Прибор для светотерапии « Bioptron Pro – для обработки и лечения ран, снятия боли и с профилактической целью для повышения резистентности организма

Имеется 2-х секционная раковина с подводкой холодной и горячей воды для обработки насадок и тубусов , для мытья рук персонала . Раковина оборудована дозаторами для жидкого мыла и дезсредств, закрытым держателем с одноразовыми салфетками .

Насадки и тубусы обрабатываются в специально выделенных емкостях с крышками на столике около раковины согласно инструкции «Лизоформином -3000». Для хранения обработанных насадок выделена чистая емкость. Инструкции по обработке имеются. Прокладки используются одноразовые , в помещении не обеззараживаются. Используемые прокладки утилизируются согласно представленной плану- схеме. Запас прокладок достаточный , хранится в шкафу.

Процедуры проводятся индивидуально по графику, по назначению врача. Одновременно в кабинете проводится не более 1-2 процедур. На каждого ребенка выделяется индивидуальная простыня, стирка белья осуществляется в собственной прачечной.

Паспорта на всю медицинскую технику предъявлены. Договор на обслуживание медицинского оборудования имеется. Физиотерапевтическое медицинское оборудование находится в исправном состоянии.

- 2 кабинета массажа № 4-17.6- м.кв.и № 3 -16.35 м.кв.

Кабинет № 3 -16.35 м.кв. оснащен массажным столом , шкафом для хранения чистого белья, массажной дорожкой. На каждого ребенка выделяется индивидуальная простыня, стирка белья осуществляется в собственной прачечной. Имеется раковина с подводкой холодной и горячей воды , дозаторы для жидкого мыла и дезсредств, закрытый держатель с

подпись

подпись

одноразовыми полотенцами. Освещение естественное и искусственное, представленное лампами дневного света. Вентиляция приточно- вытяжная с механическим побуждением.

Кабинет № 4 -17.6 кв.м. оснащен 2 массажными терапевтическими кроватями-массажерами: терапевтической кроватью- массажером « HAPPY DREAM АП 7000» и массажной медицинской кроватью Takasima А – 802 ,шкафом для хранения чистого белья. На каждого ребенка выделяется индивидуальная простыня, стирка белья осуществляется в собственной прачечной. Имеется раковина с подводкой холодной и горячей воды , дозаторы для жидкого мыла и дезсредств, закрытый держатель с одноразовыми полотенцами. Освещение естественное и искусственное, представленное лампами дневного света. Вентиляция приточно- вытяжная с механическим побуждением.

- прививочный кабинет № 2 -11.65 м.кв. Отделка помещения позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. Кабинет площадью оснащен мебелью и оборудованием согласно назначению: медицинский шкаф для медикаментов и оказания неотложной помощи (представлены укладки для оказания неотложной помощи, профилактики профессионального инфицирования, сроки годности лекарственных препаратов соблюдены), медицинской ширмой на колесиках, 1 медицинский столик со стеклянной крышкой для проведения прививок, стул и медицинская кушетка с обрабатываемыми поверхностями, 2 ведра с педальной крышкой, настенный облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-3- « КРОНТ» (Дезар-3) , установлен 14 мая 2010г.(Акт о вводе в эксплуатацию лампы ГУП ТП» Медтехника» представлен), холодильник «Смоленск 417 » (2003 года выпуска) с 2-мя электронными термоиндикаторами « Термотест» на верхней и нижней полке для хранения вакцин (журналы учета температур и размораживания холодильника представлен). Паспорта и инструкции по применению на бактерицидный облучатель, холодильное оборудование представлены. В кабинете имеется раковина для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная дозаторами с моющими и дезсредствами. Иммунологические препараты получают из городской поликлиники № 30 ДПО № 14 , переносятся в сумке- холодильнике объемом 2 л, оснащенный термометрами и хладоэлементами. Вакцины переносятся не более 45 мин. при условии доставки пешком.

Представлен достаточный запас одноразовых стерильных шприцев, спиртовых салфеток, одноразовых перчаток, одноразовых пинцетов. Запас дезинфицирующих средств обработки поверхностей, дезинфекции отработанного материала и инструментария на момент проверки достаточен («Лизофин» - 12 литров, жидкое мыло «Ультрасофт» -9 л. и антисептик «АХДЭЗ »-9 лит. для обработки рук).. Емкости для дезинфекции отработанного материала и инструментария имеются в достаточном количестве, промаркированы. Пластиковые непрокальваемые контейнеры для дезинфекции и утилизации использованных инъекционных игл представлены, запас достаточный. Дезинфекция отходов класса «Б» организована в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Инструкция по применению дез.средств, графики кварцевания кабинета , генеральной уборки и проветривания помещений имеются.

Кабинет предназначен для иммунопрофилактики детей по назначению врачей-специалистов.

Выделено место для хранения уборочного инвентаря и спецодежды для проведения генеральной уборки данного кабинета.

Медицинский блок №3

Приемно- карантинное отделение состоит:

подпись

подпись

- из изоляционной палаты № 22 – 8.7 кв.м , рассчитанной на 2 койки. Палата имеет 2 тумбочки и столик для принятия пищи, туалет с умывальником для мытья рук детей. -кабинета дежурной медицинской сестры и врача № 24- 8.4 кв.м. ,оборудованном 2 письменными столами, 2 стульями, медицинской кушеткой, ростомером, металлической тумбочкой, раковиной с подводкой горячей и холодной воды с дозаторами для жидкого мыла и дезсредств, закрытым держателем с одноразовыми салфетками ,напольными электронными весами, таблицей для определения остроты зрения. Внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Кабинет предназначен для приема и осмотра вновь поступающих детей по направлениям .

- изоляционной палаты № 25 № 2 – 6.8 кв.м , рассчитанной на 1 койку , оборудованной раковиной с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук ,столом для принятия пищи горшком. Внутренняя отделка позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию.

- манипуляционной №26– 6.8 кв.м . оборудованной кафельной напольной и настенной плиткой, медицинской кушеткой, медицинской ширмой, металлическим столом для проведения манипуляций, холодильником для хранения лекарственных препаратов и пузыря для льда, 2 –х медицинских шкафов для хранения лекарственных препаратов для оказания неотложной помощи, укладки на ф. 50. Просроченных лекарственных форм не выявлено.. Кабинет предназначен для раздачи лекарственных форм, оказания неотложной медицинской помощи.

- буфетная № 20– 6.8 кв.м , оборудованной шкафом для хранения посуды приемно- карантинного отделения, раковиной с подводкой горячей и холодной воды для мытья посуды, холодильником ,столом и стульями

№ 16 - туалетная комната для персонала 1.2 кв.м

№ 17 – ванная комната для детей 1.57 кв.м

№ 15- кладовая для хранения уборочного инвентаря, приготовления и хранения дез. растворов- 0.94 кв.м

Медицинская сестра по питанию(диетологии) работает в кабинете при пищеблоке. Имеет сертификат по диетологии. Составляет ежедневное меню в соответствии с 14-ти дневным примерным меню, проверяет качество пищевых продуктов, поступающих в учреждение , входит в совет по питанию. Для воспитанников, страдающих аллергическими заболеваниями осуществляет замену пищевых продуктов на равноценные. Ведет бракеражные журналы сырой и готовой продукции, журнал контроля за закладкой продуктов , журнал « С» - витаминизации, журнал « Здоровья», журнал выполнения натуральных норм.

В учреждении имеется утвержденное 14-ти дневное меню на школьный возраст ,от 7 до 11 лет, от 11 до 18 лет. Разработана картотека блюд с адаптацией по суточным нормам в детских домах.

Виды закаливающих процедур:

- контрастное обливание рук и стоп, соляная дорожка, бассейн, соляная пещера

Все помещения для пребывания детей имеют естественное освещение, искусственное освещение представлено люминесцентными лампами .

Отчетно- учетная документация ведется по форме, имеется в полном объеме, за время работы травм и аварийных ситуаций среди медицинского персонала не было.

Под контролем медицинских работников проводятся добавление витамина «С» в третьи блюда.

Один раз в неделю проводится осмотр детей на педикулез. Результаты осмотра заносятся в журнал. На гельминты дети и персонал обследуются по графику, результаты отрицательные.

одпись

подпись

Туберкулинодиагностика проводится в соответствии с планом силами бригады Детской поликлиники № 14 Петроградского района», охват 100 %.

Журнал учета инфекционных заболеваний, карантинный журнал, журнал наблюдения за контактными и другие документы представлены, ведутся по форме.

Эпид. фон в учреждении на момент обследования спокойный.

Случаи инфекционной заболеваемости среди сотрудников детского дома №23 не регистрировались.

Санитарно - техническое состояние и санитарное содержание помещений - удовлетворительное. Генеральная уборка помещений медицинского назначения проводится 1 раз в неделю, текущая уборка помещений влажным способом 2 раза в день. Графики генеральной уборки и журнал контроля имеются. Уборочный инвентарь промаркирован, достаточное количество, хранение - упорядочено. Хранение верхней и спецодежды персонала раздельное. Стирка санитарной и спецодежды персонала осуществляется в собственной прачечной.

Всего персонала- 140 чел.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований: СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

- в нарушение п.8.4 - стены основных помещений групп поклеены обоями. На обои не представлены сертификаты, документы подтверждающие, что их можно использовать для уборки влажным способом;

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

- в нарушение п.5.4. – в кабинетах медицинского назначения не предусмотрено резервное горячее водоснабжение.

(с указанием нормативных актов, которые нарушены)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативны) правовых актов)


не выявлены

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний).

не выявлены

- нарушений не выявлено

Мероприятие по контролю проводилось в моем присутствии

Директора Погореловой Алевтины Васильевны ✓ 

(должность, подпись, ФИО)


Запись в Журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки)


Подпись проверяющего

представителя ю/л, ИП

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

Подпись проверяющего

подпись уполномоченного 

подпись уполномоченного представителя ю/л, ИП 

К акту прилагаются:

(перечисляются все документы, прилагаемые к акту проверки):

1. Протоколы исследований № 1855 от 15.10.16г., 10862 от 14.10.16г., 10739 от 20.10.16г., 10740 от 20.10.16г., 11085 от 21.10.16г., 10884 от 14.10.2016г., 10885 от 17.10.16г., 10886 от 17.10.

16г.,10887 от 17.10 16г.,10861 от 15.10.16г..10883 от 17.1016г.,10822 от 26.10 16г.,110 64 от 19.10.16г.

2. Экспертное заключение № 780105ф-10000/7316 от 24.10.16г., № 780105ф-10000/7315 от 24.10.16г., № 780105ф-10000/7314 от 24.10.16г.

3. Протоколы об административных правонарушениях 3 протокола № Ф78-05-07/567 от 29.05.2016г., № Ф78-05-07/567 от 29.05.2016г., № Ю 78-05-07/567 от 29.05.2016г.,

4. Предписание № 78-05-07/ 347 от «29» 06. 2016г.

5. Представление № _____ от « ____ » _____ 20 _____

Подпись проверяющего

8

подпись уполномоченного представителя

6. Учредительные документы юридического лица/ ИП (Устав, учредительный договор, решение, протокол № _____ от _____ о назначении директора/генерального директора, доверенность на представителя № _____ от _____)

7. Свидетельство о собственности на помещение/ договор аренды № _____ от _____

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение № _____ от _____ 20 _____.

9. Фото-таблицы/видеоматериалы в количестве _____ страниц.

Настоящий акт составлен в _____ 2 _____ -х экземплярах

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, на 9 листах.

Должностное лицо Главный специалист- эксперт Кутырева Наталья Александровна,

(должность, подпись, ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Погорелова Алевтина Васильевна

дата 28.10.16 время 18.10

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Для особых отметок

